



Pesquera



Debido a la alta humedad y desgaste salino que se genera en la industria naviera y pesquera, Deacero ha diseñado una línea de cables ideal para cubrir las necesidades de este mercado.

CAMARÓN CLASE 6 x 7 GALVANIZADO

Alma de Polipropileno (AP)




Diámetro		Peso Aprox.	Resist. ruptura ton. métrica
mm	plg	kg/m	A.M.G. CLASE B
3.18	1/8	0.031	0.538
4.76	3/16	0.087	1.50
6.35	1/4	0.140	2.40
7.94	5/16	0.220	3.72
9.53	3/8	0.310	5.32
11.11	7/16	0.430	6.48
12.70	1/2	0.570	8.42
14.29	9/16	0.710	10.62
15.88	5/8	0.880	12.96
19.05	3/4	1.250	18.54
22.23	7/8	1.710	25.11
25.40	1	2.230	32.40

Construcción:

- 6x7 (6/1)

DELFIN CLASE 6 x 19 GALVANIZADO

Alma de Acero (AA)




Diámetro		Peso Aprox.	Resist. ruptura ton. métrica	
mm	plg	kg/m	A.M.G.I.	A.E.M.G.I.
6.35	1/4	0.170	2.67	3.08
7.94	5/16	0.270	4.16	4.78
9.53	3/8	0.390	5.95	6.85
11.11	7/16	0.520	8.07	9.25
12.70	1/2	0.680	10.40	12.10
14.29	9/16	0.880	13.20	15.20
15.88	5/8	1.070	16.20	18.70
19.05	3/4	1.550	23.20	26.70
22.23	7/8	2.110	31.40	36.10
25.40	1	2.750	40.70	46.90
28.58	1 1/8	3.480	51.30	59.00
31.75	1 1/4	4.300	63.00	72.50
34.93	1 3/8	5.210	75.70	87.10
38.10	1 1/2	6.190	89.70	103.00
41.27	1 5/8	7.260	104.00	120.00
44.45	1 3/4	8.440	121.00	139.00
47.62	1 7/8	9.670	138.00	158.00
50.80	2	11.000	156.00	180.00
53.98	2 1/8	12.400	174.00	200.00
57.15	2 1/4	13.900	195.00	224.00

Construcciones:

- 6x19 (9/9/1) Seale
- 6x25 (12/6/6/1) Filler

ATÚN CLASE 6 x 19 GALVANIZADO

Alma de Polipropileno (AP)



Diámetro		Peso Aprox.	Resist. ruptura ton. métrica	
mm	plg	kg/m	A.M.G.I.	A.E.M.G.I.
3.18	1/8	0.036	0.63	0.69
4.76	3/16	0.094	1.36	1.50
6.35	1/4	0.160	2.49	2.70
7.94	5/16	0.240	3.86	4.20
9.53	3/8	0.350	5.53	6.10
11.11	7/16	0.480	7.50	8.20
12.70	1/2	0.630	9.71	10.70
14.29	9/16	0.790	12.20	13.50
15.88	5/8	0.980	15.10	16.60
19.05	3/4	1.410	21.50	23.80
22.23	7/8	1.920	29.20	32.10
25.40	1	2.500	37.90	41.70
28.58	1 1/8	3.170	47.70	52.40
31.75	1 1/4	3.910	58.50	64.50
34.93	1 3/8	4.730	70.50	77.60
38.10	1 1/2	5.630	83.50	91.60
41.27	1 5/8	6.610	97.10	107.00
44.45	1 3/4	7.660	112.00	124.00
47.62	1 7/8	8.800	128.00	142.00
50.80	2	10.000	145.00	160.00
53.98	2 1/8	11.300	162.00	178.00
57.15	2 1/4	12.700	181.00	199.00

Construcciones:

- 6x19 (9/9/1) Seale
- 6x25 (12/6/6/1) Filler


Pesquera

APLICACIONES

Estay de proa y popa • Winches de barcos atuneros • Flota camaronesa • Centro y arrastre • Amantillo y carga

SARDINA 6 x 24 GALVANIZADO

Alma de Polipropileno (AP)




Diámetro		Peso Aprox.	Resist. ruptura ton. métrica
mm	plg	kg/m	A.G.I.
9.53	3/8	0.290	3.90
11.11	7/16	0.380	5.07
12.70	1/2	0.520	6.75
14.29	9/16	0.650	8.68
15.88	5/8	0.800	10.62
19.05	3/4	1.160	15.21
22.23	7/8	1.580	20.61
25.40	1	2.050	26.82
28.58	1 1/8	2.600	33.64
31.75	1 1/4	3.210	41.40
34.93	1 3/8	3.880	49.81
38.10	1 1/2	4.630	59.04

Construcción:

- 6x24 (12/12/Poli) Seale

ANCHOVETA CLASE 6 x 36 GALVANIZADO

Alma de Acero (AA)




Diámetro		Peso Aprox.	Resist. ruptura ton. métrica	
mm	plg	kg/m	A.M.G.I.	A.E.M.G.I.
6.35	1/4	0.170	2.67	3.08
7.94	5/16	0.270	4.16	4.78
9.53	3/8	0.390	5.95	6.85
11.11	7/16	0.520	8.07	9.25
12.70	1/2	0.680	10.40	12.10
14.29	9/16	0.880	13.20	15.20
15.88	5/8	1.070	16.20	18.70
19.05	3/4	1.550	23.20	26.70
22.23	7/8	2.110	31.40	36.10
25.40	1	2.750	40.70	46.90
28.58	1 1/8	3.480	51.30	59.00
31.75	1 1/4	4.300	63.00	72.50
34.93	1 3/8	5.210	75.70	87.10
38.10	1 1/2	6.190	89.70	103.00
41.27	1 5/8	7.260	104.00	120.00
44.45	1 3/4	8.440	121.00	139.00
47.62	1 7/8	9.670	138.00	158.00
50.80	2	11.000	156.00	180.00
53.98	2 1/8	12.400	174.00	200.00
57.15	2 1/4	13.900	195.00	224.00
60.33	2 3/8	15.500	217.00	249.00
63.50	2 1/2	17.300	238.00	274.00

Construcciones:

- 6x31 (12/6+6/6/1) Warrington Seale
- 6x36 (14/7+7/7/1) Warrington Seale
- 6x41 (16/8+8/8/1) Warrington Seale
- 6x43 (14/14/7/7/1) Warrington Seale

BARRILETE CLASE 6 x 36 GALVANIZADO

Alma de Polipropileno (AP)



Diámetro		Peso Aprox.	Resist. ruptura ton. métrica	
mm	plg	kg/m	A.M.G.I.	A.E.M.G.I.
6.35	1/4	0.16	2.49	2.70
7.94	5/16	0.24	3.86	4.20
9.53	3/8	0.35	5.53	6.10
11.11	7/16	0.48	7.50	8.20
12.70	1/2	0.63	9.71	10.70
14.29	9/16	0.79	12.20	13.50
15.88	5/8	0.98	15.10	16.60
19.05	3/4	1.41	21.60	23.80
22.23	7/8	1.92	29.20	32.10
25.40	1	2.50	37.90	41.70
28.58	1 1/8	3.17	47.70	52.40
31.75	1 1/4	3.91	58.50	64.50
34.93	1 3/8	4.73	70.50	77.60
38.10	1 1/2	5.63	83.50	91.60
41.27	1 5/8	6.61	97.10	107.00
44.45	1 3/4	7.66	112.00	124.00
47.62	1 7/8	8.80	128.00	142.00
50.80	2	10.00	145.00	160.00
53.98	2 1/8	11.30	162.00	178.00
57.15	2 1/4	12.70	181.00	199.00

Construcciones:

- 6x31 (12/6+6/6/1) Warrington Seale
- 6x36 (14/7+7/7/1) Warrington Seale
- 6x41 (16/8+8/8/1) Warrington Seale
- 6x43 (14/14/7/7/1) Filler Seale